CANTER 513 | 4X2 EURO 5







Contamos con la mejor cobertura en regiones.

Santiago: Pajaritos [Casa Matriz] | Quilicura | San Bernardo | Cantagallo | Chicureo | Francisco Bilbao

Regiones: Arica | Iquique | Antofagasta | Calama | Copiapó | La Serena | Placilla | Rancagua | Curicó | Talca | Linares | Chillán | Concepción | Los Ángeles |
Temuco | Valdivia | Osorno | Llanquihue | Castro | Coyhaique | Punta Arenas

Kaufmann se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías son referenciales y pueden incluir opcionales.


CANTER 513 | 4X2 EURO 5



4P10-T2 (96 kW/130 CV) Par [Nm] 300 Nm@1.300 rpr 400 350 300 250 200 150 110 100 50 60 50 20 10 4000 Bégimen del motor (rpm)

DIMENSIONES (mm)

Capacidad con carrocería furgon estándar hasta 11m3 / Largo máximo carrozable 3.600 mm



MOTOR

Fuso 4P10-7AT2 Euro V Modelo Tipo 4 Cil en línea, multivalvular (DOHC) Sistema de invección Bosch Common rail electrónico Turbo intercooler Turbo geometría variable Sistema de control de emisiones Válvula EGR + DPF Potencia 130 CV @ 3.500 r.p.m. 300 Nm / 1.300 @ 3.050 r.p.m. Torque Cilindrada 2.998 c.c. Alternador 12V AC, 110 Amp 12V / 110 Ah Batería

TRANSMISION

Embrague C3W28 Monodisco 280mm (Accionamiento Hidráulico) Caja de cambios M038S5 Marchas sincronizadas 5+R F200T (2,3 Ton) Eje Delantero D3H (4,3 Ton) Eje Trasero Reducción eje Trasero 5,285 Habilitación para PTO

DECUC A CADACIDADEC KI

I LOUD I UNI AUIDADED KU	
Vacío sin carrocería	
Eje Delantero	1.375 kg
Eje Trasero	625 kg
Total	2.000 kg
Capacidad de carga	3.000 kg
Pesos Admisibles	
Capacidad Eje Delantero	1.700 kg
Capacidad Eje Trasero	3.300 kg
Peso Bruto Vehicular (P.B.V.)	5.000 kg

EQUIPAMIENTO · Computador abordo · Pisos de goma · Alza vidrios eléctricos · Cierre centralizado · Tacómetro · Volante regulable · Radio con bluetooth USB más cámara · Calefacción de retroceso y GPS · Asiento ajustable · Defroster

DESEMPEÑO

Velocidad Máxima 120 km/h Pendiente superable con 5.000kg 51,5% Radio de giro 5.6 mts.

Llantas 16 x 5.50 (5 Pernos) 205/75R16 Neumáticos delanteros 205/75R16 Neumáticos traseros (D. Rodado) Hidráulica Dirección Tangue combustible 70 Lts. (Metálico) Suspensión trasera y delantera semielíptica con amortiguadores. Barra estabilizadora delantera y trasera.

FRENUS		
Frenos de Servicio		
Sistema	Disco / Disco	
Tipo	Hidráulico servo asistido	
Freno estacionamiento		
Tipo	Mecánico de accionamiento al cardán	
Freno Motor	Obstrucción Gases Escape	

SEGURIDAD

Frenos ABS +EBD Barra de seguridad en las puertas AIRBAG conductor y pasajero Kit de seguridad Cabina certificada ECE R29

OTROS



FRENO DE MOTOR OBSTRUCCIÓN















*Lo que ocurra primero. Vigente para vehículos facturados desde el año 2024. Para vehículos anteriores al 2024, la garantía es hasta 3 años o 150.000 km. / **Intervalo máximo de mantenimiento.